

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1502н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при воспалительных заболеваниях половых органов"

**Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1502н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при воспалительных
заболеваниях половых органов"**

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446) приказываю:

Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при воспалительных заболеваниях половых органов согласно приложению.

Министр

В.И. Скворцова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июня 2013 г.
Регистрационный N 28657

**Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1502н**

**Стандарт
первичной медико-санитарной помощи при воспалительных заболеваниях половых органов**

Категория возрастная: взрослые, дети

Пол: женский

Фаза: не требующая специализированной медицинской помощи

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая; экстренная

Средние сроки лечения (количество дней): 14

Код по МКБ X*(1)

Нозологические единицы

- N70.0 Острый сальпингит и оофорит
- N70.1 Хронический сальпингит и оофорит
- N70.9 Сальпингит и оофорит неуточненные
- N71.0 Острая воспалительная болезнь матки
- N71.1 Хроническая воспалительная болезнь матки
- N71.9 Воспалительная болезнь матки неуточненная
- N73.1 Хронический параметрит и тазовый целлюлит
- N73.6 Тазовые перитонеальные спайки у женщин
- N73.8 Другие уточненные воспалительные болезни женских тазовых органов
- N73.9 Воспалительные болезни женских тазовых органов неуточненные

N74.3 Гонококковые воспалительные болезни женских тазовых органов (A54.2+)

N74.4 Воспалительные болезни женских тазовых органов, вызванные хламидиями (A56.1+)

1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния

| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
| V01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | |
| V01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,1 | |
| V01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 0,01 | |
| V01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,5 | |
| V01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,01 | |
| V01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,05 | |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| A08.20.012 | Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 0,1 | 1 |
| A08.20.013 | Цитологическое исследование препарата тканей матки | 0,1 | 1 |
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 0,1 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,1 | 1 |
| A26.06.018 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,1 | 1 |
| A26.20.004 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на | 0,1 | 1 |

| | | | |
|---|---|------|---|
| | хламидии (<i>Chlamydia trachomatis</i>) | | |
| A26.20.005 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреоплазму (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,9 | 1 |
| A26.20.007 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
| A26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,2 | 1 |
| A26.20.009 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (<i>Papilloma virus</i>) | 0,01 | 1 |
| A26.20.010 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1,2 (<i>Herpes simplex virus 1,2</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.20.011 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на цитомегаловирус (<i>Cytomegalovirus</i>) | 0,01 | 1 |
| A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (<i>Chlamydia trachomatis</i>) | 0,1 | 1 |
| A26.21.003 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (<i>Chlamydia trachomatis</i>) | 0,05 | 1 |
| A26.21.004 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (<i>Mycoplasma genitalium</i>) и уреоплазму (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) | 0,01 | 1 |
| A26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,3 | 1 |
| A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 0,2 | 1 |
| V03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,7 | 1 |
| V03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,4 | 1 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,9 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,05 | 1 |

| | | | |
|----------------|---|------|---|
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,3 | 1 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,9 | 1 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 0,05 | 1 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,1 | 1 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,05 | 1 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,05 | 1 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,05 | 1 |

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
|---|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 0,05 | 1 |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 0,1 | 7 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 | 2 |
| Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | | | |
| A02.30.001 | Термометрия общая | 0,5 | 2 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 7 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 5 |
| Лабораторные методы исследования | | | |
| A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,5 | 1 |
| A26.20.006 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 1 |
| A26.20.020 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (<i>Chlamydia trachomatis</i>) | 0,05 | 1 |
| A26.21.004 | Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (<i>Mycoplasma genitalium</i>) и уреоплазму (<i>Ureaplasma urealyticum</i>) | 0,05 | 1 |
| A26.21.007 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии | 0,05 | 1 |

| | | | |
|--|--|------|----|
| | (Chlamidia trachomatis) | | |
| V03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,2 | 1 |
| V03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | | | |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,3 | 1 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 0,7 | 1 |
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | | | |
| A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 0,05 | 7 |
| A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 0,3 | 8 |
| A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 0,3 | 10 |
| A20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 0,05 | 7 |
| A20.20.002 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов | 0,05 | 7 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
|-------|--|---|---|-------------------|---------|---------|
| J01AA | Тетрациклины | | 0,4 | | | |
| | | Доксициклин | | мг | 200 | 14000 |
| J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | 0,1 | | | |
| | | Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | | мг | 3600 | 36000 |
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | | 0,5 | | | |
| | | Цефтазидим | | мг | 4000 | 28000 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|------|----|------|-------|
| | | Цефотаксим | | мг | 4000 | 28000 |
| | | Цефтриаксон | | мг | 2000 | 14000 |
| J01FA | Макролиды | | 0,5 | | | |
| | | Кларитромицин | | мг | 1000 | 7000 |
| | | Азитромицин | | мг | 500 | 5000 |
| | | Джозамицин | | мг | 2000 | 14000 |
| J01FF | Линкозамиды | | 0,5 | | | |
| | | Клиндамицин | | мг | 900 | 9000 |
| J01GB | Другие аминогликозиды | | 0,2 | | | |
| | | Амикацин | | мг | 1000 | 7000 |
| J01MA | Фторхинолоны | | 0,6 | | | |
| | | Ципрофлоксацин | | мг | 1000 | 7000 |
| | | Левофлоксацин | | мг | 500 | 5000 |
| J01XD | Производные имидазола | | 0,8 | | | |
| | | Метронидазол | | мг | 1500 | 10500 |
| | | Метронидазол | | мл | 300 | 900 |
| J02AC | Производные триазола | | 0,3 | | | |
| | | Флуконазол | | мг | 50 | 150 |
| L03AB | Интерфероны | | 0,7 | | | |
| | | Интерферон альфа | | МЕ | 1000 | 10000 |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | | 0,15 | | | |
| | | Диклофенак | | мг | 75 | 225 |
| | | Кеторолак | | мг | 10 | 30 |
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | | 0,05 | | | |
| | | Кетопрофен | | мг | 100 | 300 |

* (1) - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра

* (2) - Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания

* (3) - Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата

* (4) - Средняя суточная доза

* (5) - Средняя курсовая доза

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).

3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; 2008, N 29, ст. 3410; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603; 2011, N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1502н "Об утверждении...

N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).